

Техническая спецификация

Портативная поворотная камера Hikvision iDS-MCD402-E · модель iDS-MCD402-E

|                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие                       |                                                                                                                                                                                                   |
| Тип устройства              | Портативная поворотная камера                                                                                                                                                                     |
| Модель                      | iDS-MCD402-E                                                                                                                                                                                      |
| Артикул                     | iDS-MCD402-E                                                                                                                                                                                      |
| Гарантия                    | 2 лет для устройство, 1 year для батареи                                                                                                                                                          |
| Изображение                 |                                                                                                                                                                                                   |
| Разрешение, Мп              | 8 Мп                                                                                                                                                                                              |
| Размер матрицы              | 1/1.8"                                                                                                                                                                                            |
| Матрица                     | объектив 1: 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой объектив 2: 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                             |
| Разрешение                  | 3840 × 2160                                                                                                                                                                                       |
| Угол обзора                 | объектив 1: угол обзора по горизонтали: 59° до 2.0°, по вертикали: 34.2° до 1.1°, по диагонали: 67.1° до 2.3° объектив 2: угол обзора по горизонтали: 102°, по вертикали: 56°, по диагонали: 123° |
| Минимальная освещённость    | объектив 1: цветной: 0.005 лк @ (F1.3, AGC ON); чёрный: 0.0005 лк @ (F1.3, AGC ON) объектив 2: цветной: 0.02Lux @ (F1.7, AGC ON); чёрный: 0.02Lux @ (F1.7, AGC ON)                                |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                                                                                                                            |
| Сеть                        |                                                                                                                                                                                                   |
| Сетевые протоколы           | HTTPS, RTSP, NTP, FTP                                                                                                                                                                             |
| Питание                     |                                                                                                                                                                                                   |
| Питание                     | 12 В пост. тока, 5.0 А, макс. 60 Вт                                                                                                                                                               |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                                                                                                               |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                                                                   |
| Класс защиты IP             | 403                                                                                                                                                                                               |
| Защита                      | IP66                                                                                                                                                                                              |
| Монтаж                      | настенный монтаж, Tripod-Mounted, Movable кронштейн                                                                                                                                               |
| Габариты                    | 175 × 175 × 262 мм                                                                                                                                                                                |
| Вес, кг                     | 4.35                                                                                                                                                                                              |
| Условия                     |                                                                                                                                                                                                   |
| Температура хранения        | -30...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                              |
| Прочие характеристики       |                                                                                                                                                                                                   |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кодеки видео                   | H.264, H.265, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Стандарт Wi-Fi                 | 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Операционная система           | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Рабочая частота                | CE-красный: EN 301 489-1 V2.2.3:2019; EN 301 489-3 V2.2.2:2019; EN 301 489-17 V3.2.4:2020; EN 301 489-19 V2.2.1:2022; EN 301 489-52 V1.2.1:2021; EN 55032:2015/A11:2020; EN 55035:2017/A11:2020; EN 50130-4:2011/A1:2014; EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; EN 300 328 V2.2.2:2019; EN 301 893 V2.1.1.1:2017; EN 301 440 V2.1.1:2017; EN 301 908-1 V15.1.1:2021; EN 301 908-2 V13.1.1:2020; EN 301 908-13 V13.2.1:2022; EN 303 413 V1.2.1:2021; EN 62479:2010; EN 50663:2017; EN 50385:2017; EN IEC 62311:2020; EN 62311:2008; EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| Срок службы батареи            | до 9h в разрешение 4 Мп <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тип батареи                    | Lithium-ion батарея, dismountable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Сертификаты                    | CE-RoHS: 2011/65/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Комплектация                   | 1 × AC power cord 1 × Lithium ion батарея 1 × адаптер 1 × Safety rope 1 × C92-screwdriver 1 × Composite кабель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Интерфейс Ethernet             | 1 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet порт(ов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bluetooth                      | BT4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| День/ночь                      | Switch ИК Cut Filter Automatically                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Максимальная диафрагма         | объектив 1: F1.3 - F4.6 объектив 2: F1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сжатие аудио                   | G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Браузер                        | просмотр с плагином: IE 10+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ПО управления                  | Hik-Connect, HikCentral Pro, HikCentral Master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SDK и API                      | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Встроенный микрофон            | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ОЗУ                            | 2 ГБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ПЗУ                            | 4 ГБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Стабилизация изображения       | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Встроенный динамик             | 2 Встроенный speakers, Макс. потребляемая мощность: 2.5 Вт, Макс. уровень звукового давления: 102 дБ (10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Условия эксплуатации           | -20...+60 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Битрейт аудио                  | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw), 16 Кбит/с (G.722.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Предустановки                  | 256 arming locations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тур                            | 8 туров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Оптическое увеличение          | 36x оптический, 12x цифровой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Формат кодирования изображений | JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Кнопки                         | питание вкл./выкл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ANPR                           | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ёмкость                        | 13400 мА·ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                          |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон частот Wi-Fi    | 2.412–2.472 ГГц, 5.15–5.25 ГГц, 5.725–5.875 ГГц                                                                                                                                  |
| Фокусное расстояние      | объектив 1: 6~216 мм объектив 2: 2.8 мм фиксированный объектив                                                                                                                   |
| Аналитика                | транспорт распознавание, распознавание лиц, детекция шлемов, разговор по телефону, workwear детекция, smoking детекция, area invasion, детекция вторжения (поддерживает 4 areas) |
| Индикация                | 1 состояние индикатор: charging/включение/выключение                                                                                                                             |
| Дисплей / экран          | LCD                                                                                                                                                                              |
| Сенсорный экран          | Есть                                                                                                                                                                             |
| Длина волны ИК-подсветки | 850 нм                                                                                                                                                                           |
| Спутниковая навигация    | GPS                                                                                                                                                                              |
| Дальность подсветки      | до 100 м                                                                                                                                                                         |
| Расширение хранилища     | Встроенный 2 карта памяти слотов, поддерживается TF карта, до 256 ГБ для каждый                                                                                                  |
| Форма камеры             | 859                                                                                                                                                                              |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026