

Техническая спецификация

Вызывная панель видеодомофона Hikvision DS-KV6114-MWBE1 · модель DS-KV6114-MWBE1

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель видеодомофона
Модель	DS-KV6114-MWBE1
Артикул	DS-KV6114-MWBE1
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Разрешение	Основной поток: 4 Мп(2688x1520P), 2 Мп(1920x1080P), 1 Мп(1280x720P) Дополнительный поток: 2 Мп(1920x1080P), 1 Мп(1280x720P), 0.3 Мп(640x480P)
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 150°; по вертикали: 75°
Динамический диапазон (WDR)	поддержка 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, IPv6, ONVIF
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1.2 А, IEEE 802.3 at, PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	передняя панель и задняя панель материал: пластик Материал смотрового окна: стекло металл Version металл панель: алюминиевый сплав
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	164 × 69 × 24.7 мм
Вес, кг	0.273
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)

Прочие характеристики	
Аудио	50 см 80 дБ (Макс.: 50 см 83 дБ)
Карта памяти	MicroSD (TF) до 128 ГБ
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Стандарт Wi-Fi	751
Операционная система	Linux
Дальность считывания	Карта M1: 2–2.5 см
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Рабочая частота	13.56 МГц
Индикация	3
Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	2,4 ГГц
Управление замком	2 реле, Макс. 30 В пост. тока 2 А
Bluetooth	Есть
Мобильное приложение	Hik-Connect
Сжатие аудио	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729
Детекция движения	Есть
ОЗУ	512 MB
ПЗУ	4 ГБ
Выход питания	Макс. 12 В пост. тока, 1 А
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	8~64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Ёмкость по картам	6000
Кнопки	1 физическая кнопка
Частота дискретизации аудио	16 кГц, 8 кГц
RS-485	1
Воспроизведение записей	Есть
Ёмкость по пользователям	2000
Режим управления	Механическая кнопка
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Файловая система	FAT32; exFAT
Исполнение	Уличное

Слот карты памяти

Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026