

Носимый видеорегистратор Dahua MPT230-P

Артикул: **MPT230-P** | Производитель: **Dahua** | Носимый видеорегистратор

Носимый видеорегистратор Dahua MPT230-P — для персональной видеофиксации сотрудником. Исполнение: габариты 106 × 64 × 37 мм. Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 5 м, минимальная освещённость 0,0001 лк (ч-б).
- Сложное освещение: баланс белого авто — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: сжатие G711a.
- Радиоканал: автономность 336 часов.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP68, работа при -20...+55 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Формат видео	DAV; MP4
Длительность видеофрагмента	Can be set as 5, 10, 20 или 30 минут.
Коррекция дисторсии	есть
Маркировка клавиш	есть
Время работы в режиме ожидания	336 часов
Беспроводная связь	
Wi-Fi	2,4 ГГц/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac
Изображение и оптика	
Разрешение	240 × 320
Количество мегапикселей	0,1 Мп
Объектив	2,45/2,23 мм
Подсветка	ИК 5 м
Макс. FPS, к/с	20
Баланс белого	Авто
Стабилизация изображения	Электронная стабилизация изображения (EIS)
Минимальная освещённость	0,0001 лк (ч-б)
Яркость	450 cd/m ²

Носимый видеорегистратор Dahua MPT230-P

Запись и каналы

Кодеки видео	H.265; H.264
--------------	--------------

Формат кодирования изображений	JPG
--------------------------------	-----

Видеоаналитика и детекция

Детекция лиц	есть
--------------	------

ANPR	есть
------	------

Контроль доступа

Сравнение лиц	есть
---------------	------

Охранная сигнализация

Срок службы батареи	336 часов
---------------------	-----------

Диапазон частот беспроводной сети	GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: 850/900/1900/2100 EVDO: 800 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28
-----------------------------------	---

Аудио и оповещение

Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 bit
-----------------------------	---------------

Голосовые подсказки	Поддержка голосовых оповещений
---------------------	--------------------------------

Сжатие аудио	G711a
--------------	-------

Формат аудио	WAV; DAV
--------------	----------

Микрофон	2
----------	---

Вычислительная платформа

Операционная система	Android 11.0
----------------------	--------------

Порты USB	1 × Type-C USB 2.0 порт
-----------	-------------------------

Bluetooth	Bluetooth 5.0
-----------	---------------

ОЗУ	4 ГБ
-----	------

ПЗУ	64 ГБ
-----	-------

Монитор и дисплей

Дисплей / экран	IPS
-----------------	-----

Контрастность	800:1
---------------	-------

Светодиодный проблесковый маячок	1
----------------------------------	---

Питание

Съёмный аккумулятор	Нет
---------------------	-----

Зарядка	5 В пост. тока, 2 А
---------	---------------------

Время заряда	6 часов
--------------	---------

Носимый видеорегистратор Dahua MPT230-P**Условия эксплуатации**

Температура эксплуатации	-20...+55 °C
Рабочая влажность	<95 % (отн. влажность), без конденсации

Корпус, монтаж и защита

Защита	IP68
--------	------

Габариты и масса

Вес, кг	0,25
---------	------

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия MPT230-P