

Носимый видеорегистратор Dahua MPT120

Артикул: **MPT120** | Производитель: **Dahua** | Носимый видеорегистратор

Носимый видеорегистратор Dahua MPT120 — для персональной видеофиксации сотрудником. Исполнение: габариты 82 × 58 × 33 мм. Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 5 м, минимальная освещённость 0,0001 лк (ч-б).
- Сложное освещение: баланс белого авто — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Радиоканал: автономность ≥16 часов.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP68, работа при -20...+55 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Формат видео	MP4
Длительность видеофрагмента	Can be set as 5, 10, 20 или 30 минут.
Коррекция дисторсии	есть
Маркировка клавиш	есть
Время работы в режиме ожидания	≥16 часов
Изображение и оптика	
Разрешение	320 × 240
Количество мегапикселей	0,1 Мп
Угол обзора	Г: 124°; Д: 142°
Объектив	2,44 мм
Матрица	1/2.8"
Подсветка	ИК 5 м
Макс. FPS, к/с	30
Максимальная диафрагма	F2.1
Шумоподавление	3D NR
Баланс белого	Авто
Управление фокусом	Фиксированный фокус
Минимальная освещённость	0,0001 лк (ч-б)
Яркость	480 cd/m ²

Носимый видеорегистратор Dahua MPT120

Запись и каналы

Кодеки видео	H.265; H.264
--------------	--------------

Формат кодирования изображений	JPG
--------------------------------	-----

Охранная сигнализация

Срок службы батареи	≥ 16 часов
---------------------	------------

Аудио и оповещение

Динамик	1
---------	---

Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 bit
-----------------------------	---------------

Голосовые подсказки	Поддержка голосовых оповещений
---------------------	--------------------------------

Сжатие аудио	PCM
--------------	-----

Формат аудио	WAV
--------------	-----

Вычислительная платформа

Операционная система	Linux
----------------------	-------

Порты USB	1 × Type-C USB 2.0 порт
-----------	-------------------------

ОЗУ	256 МБ
-----	--------

Ёмкость накопителя	64 ГБ
--------------------	-------

Монитор и дисплей

Дисплей / экран	LCD
-----------------	-----

Контрастность	800:1
---------------	-------

Светодиодный проблесковый маячок	1
----------------------------------	---

Питание

Съёмный аккумулятор	Нет
---------------------	-----

Зарядка	5 В пост. тока, 1,5 А
---------	-----------------------

Время заряда	3 часов
--------------	---------

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-20...+55 °C
--------------------------	--------------

Корпус, монтаж и защита

Защита	IP68
--------	------

Габариты и масса

Габариты	82 × 58 × 33 мм
----------	-----------------

Вес, кг	0,12
---------	------

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия MPT120