

## Монитор видеодомофона Dahua VTH5722BW-IWP

Артикул: **VTH5722BW-IWP** | Производитель: **Dahua** | Монитор видеодомофона

Монитор видеодомофона Dahua VTH5722BW-IWP — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание PoE, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 210,2 × 103,1 × 18,6 мм.

### Ключевые особенности

- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: поддержка записи на карту micro SD (до 512 ГБ).
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с, протоколы IPv4; RTSP; UDP; DNS; RTP; TCP; SIP, тревожные входы/выходы 8 каналов, интерфейс RS-485.
- Питание PoE, потребление 10 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус PC + ABS.

### Технические характеристики

| Основные параметры   |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Процессор            | Встроенный процессор                                                       |
| Операционная система | Встраиваемая ОС Linux                                                      |
| Разрешение экрана    | 1024 × 600                                                                 |
| Видео и аудио        |                                                                            |
| Сжатие аудио         | G.711a; G.711u; PCM                                                        |
| Аудиовход            | 1 канал                                                                    |
| Аудиовыход           | Встроенный динамик                                                         |
| Режим аудио          | Двусторонняя аудиосвязь                                                    |
| Битрейт аудио        | 16 кГц, 16 бит                                                             |
| Видеообщения         | Есть (SD-карта устанавливается во внутреннем мониторе или вызывной панели) |
| Сеть и интерфейсы    |                                                                            |
| Сетевые протоколы    | IPv4; RTSP; UDP; DNS; RTP; TCP; SIP                                        |
| Wi-Fi                | есть                                                                       |
| RS-485               | 1                                                                          |
| Тревожный вход       | 8 каналов                                                                  |
| Тревожный выход      | 1 канал                                                                    |
| Сетевой порт         | 1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с                                   |
| Хранение данных      |                                                                            |
| Хранение данных      | Поддержка записи на карту micro SD (до 512 ГБ)                             |

**Монитор видеодомофона Dahua VTH5722BW-IWP****Хранение данных**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Температура хранения | От +0 до +40 °C |
|----------------------|-----------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Влажность хранения | 30%-75% |
|--------------------|---------|

**Электропитание**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Максимальная мощность передачи | ≤ 20 дБм @ 2400–2483,5 МГц |
|--------------------------------|----------------------------|

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Питание | 48 В пост. тока 0,4 А Стандартный PoE |
|---------|---------------------------------------|

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Потребляемая мощность | ≤ 3,8 Вт (ожидание), ≤ 10 Вт (работа) |
|-----------------------|---------------------------------------|

**Условия эксплуатации**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Температура эксплуатации | От -10 до +55 °C |
|--------------------------|------------------|

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Влажность эксплуатации | 10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Конструкция**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Материал корпуса | PC + ABS |
|------------------|----------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Цвет корпуса | Белый |
|--------------|-------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Установка | Накладной монтаж |
|-----------|------------------|

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Габариты изделия | 210.2 мм × 103.1 мм × 18.6 мм (8.28" × 4.06" × 0.73") (H × W × D) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Вес брутто | 0.6 кг |
|------------|--------|

**Сертификация**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11b/g/n/ax |
|-----------------------------|---------------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Сертификаты | CE |
|-------------|----|

**Дополнительные параметры**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Тип экрана | Ёмкостный сенсорный экран |
|------------|---------------------------|

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Экран | 7-дюймовый экран дисплея |
|-------|--------------------------|

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Улучшение звука | Подавление эха / цифровое шумоподавление |
|-----------------|------------------------------------------|

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Режим связи | Полностью цифровая; цифровая 2-проводная |
|-------------|------------------------------------------|

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Публикация информации | Приём и просмотр информации, публикуемой центром управления |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Управление лифтом | Жильцы могут вызвать лифт с помощью этого устройства на нужный этаж. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Режим «Не беспокоить» | Возможна настройка периода «Не беспокоить» |
|-----------------------|--------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество дополнительных устройств | Коттедж: 1 основной монитор VTH и 9 дополнительных; квартира: 1 основной монитор VTH и 4 дополнительных |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Диапазон частот беспроводной связи | 2,4 ГГц |
|------------------------------------|---------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Выход питания | 1 порт (12 В, 200 мА) |
|---------------|-----------------------|

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Дверной звонок | Есть (используется порт тревожного входа) |
|----------------|-------------------------------------------|

**Монитор видеодомофона Dahua VTH5722BW-IWP****Дополнительные параметры**

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок питания         | опционально                                                                            |
| Аксессуары           | В комплекте: кабель RS-485 и выхода питания, шнур питания, кронштейн и кабель тревоги. |
| Высота эксплуатации  | Ниже 3000 м                                                                            |
| Условия эксплуатации | В помещении                                                                            |

**Область применения**

Устанавливается в квартирах, коттеджах и офисах как абонентское устройство системы домофонии. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTH5722BW-IWP